

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德電氣

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德電氣

Schneider Electric (Hong Kong) Limited
施耐德電氣(香港)有限公司

客戶服務中心

電話：(852) 2579 9699 (香港)

：(853) 2875 1738 (澳門)

傳真：(852) 2597 7072

電郵：Customercare.hk@Schneider-electric.com

網址：www.schneider-electric.com.hk

 Schneider Electric Hong Kong 

SEHK_ZEN_LE_188_02

掃描QR代碼

了解更多關於我們的
產品和解決方案



© 2018 施耐德電氣(香港)有限公司保留最終決定權。Life Is On | Schneider Electric施耐德電氣商標歸
Schneider Electric SE或其附屬公司所擁有。



ZENcelo 睿雅
純平開關 悅目風格

schneider-electric.com.hk

純平開關 悅目風格

從電視、手機、再到平板電腦，平板設計席捲生活每個層面。或許您曾為一些賞心悅目的平觸開關而怦然心動，其專屬於頂級電器開關和自動照明系統的尊崇地位讓您覺得遙不可及。現在，ZENcelo 睿雅突破局限，開創電器開關平觸化之先河。




- 1 專利 i.m.press 平觸開關技術
- 2 專利 Ondicator 技術，指示燈於開啟時顯示橙色，關上時與按板顏色一致
- 3 聚碳酸酯物料高度耐用

三色可選：凝白、銀銅色、銀灰色

新物理學 激發創意

開關的設計及實用性取決於機械裝置，其 i.m.press (iso-motion-press) 機械裝置技術確保開關按鈕在開或關時保持穩定，同時亦節省了大量的佔位面積。這一切均為設計提供了極大的自由度。



即時狀態 即時顯示

誰說設計與功能不可兼備？ZENcelo睿雅以精巧的細節設計，將形式與功能完美融合。

ZENcelo睿雅以專利Indicator技術，在開啟時顯示橙色，而關閉時則與按板顏色融為一體。



品質至上 超乎想象

按板物料由聚碳酸酯材料製成，高度抗腐蝕、耐熱、抗衝擊。數據插座源自專利註冊的一體性保護門技術，電源插座的保護門由強化尼龍材料製成，開關內部採用滅弧技術。壓線螺絲兼容一字和十字螺絲刀。



- 機械式開關壽命80,000次以上，插座可插撥15,000次以上，確保安全使用10年。
- 符合IEC、BS、MS、GB和IS標準，獲得CCC證。
- 符合RoHS綠色環保指令。



型號

產品描述

開關掣



E8432/1 SZ

E8431/1
E8431/2
E8432/1
E8432/2

16AX 單位單控平觸開關掣連開關指示
16AX 單位雙控平觸開關掣
16AX 兩位單控平觸開關掣連開關指示
16AX 兩位雙控平觸開關掣



E8433/1 SZ

E8433/1
E8433/2
E8434/1
E8431/1
E8431BP1

16AX 三位單控平觸開關掣連開關指示
16AX 三位雙控平觸開關掣
16AX 四位單控平觸開關掣連開關指示
16AX 單位平觸十字掣
10A 平觸門鐘擦手掣

光暗掣



E8432EPD3 SZ

E8431EPD4
E8432EPD3
E84752D500T

單位350VA · 50Hz平觸光暗掣連LED
兩位300VA · 50Hz平觸光暗掣連LED
紅外線遙控光暗掣 (連遙控器)

雙極開關掣



E8431D20 SZ

E8431D20
E8431D20/2
E8432D20
E8431D32
E8431D45

20A 單位平觸雙極開關掣連指示燈
20A 單位雙控平觸雙極開關掣連指示燈
20A 兩位平觸雙極開關掣連指示燈
32A 單位平觸雙極開關掣連指示燈
45A 單位平觸雙極開關掣連指示燈



E8432D20 SZ

節能人體感應開關



E84751MS3A_WE

E84731MS2A
E84751MS3A

90°紅外線感應開關 (兩線)
(不支援螢光燈及恆電膽)
90°紅外線感應開關 (三線)

插座



E8415 SZ

E84426
E8415
E8415N
E84T426

13A 單位連保護門插座
13A 單位連保護門有掣插座連指示
13A 單位連保護門有燈有掣插座
13A 兩位連保護門插座



E84T426 SZ

E84T25
E84T25N
E84T15D45N
E8432USB
E8415USB

13A 兩位連保護門有掣插座連指示
13A 兩位連保護門有燈有掣插座
45A 雙極有燈開關掣連13A有掣插座
2.1A 兩位USB充電插座



E8432USB_SZ

E8415USB

13A 單位連保護門有掣插座連兩位USB
充電插座



E8415USB_SZ_CS

接線蘇及保險菲士蘇



E8431TB SZ

E8431TB
E84554
E8430FSG
E8430FSGN
E8431DFSGN

25A 接線蘇
45A 接線蘇
13A 保險菲士蘇
13A 保險菲士蘇連指示燈
13A 保險菲士蘇連開關掣及指示燈



E8430FSG SZ

型號

產品描述

掣面



E8430X SA

E8430X
E8430TX

單位空白面板
雙位空白面板

通訊電器配件



E8432RJ34 SZ

E8431TVM
E8431TVS
E8432TVS

單位電視天線插座主板
單位電視天線插座副板
兩位電視天線插座副板



E8431RJ54 SZ

E8432TVFMM
E8431RJS4
E8432RJS4
E8431RJ/5
E8431RJ/6

兩位電視/收音機天線主板插座
單位RJ11四線電話插座備防塵活門
兩位RJ11四線電話插座備防塵活門
單位RJ45八線5e類數據插座 (模塊備防塵蓋)
單位RJ45八線6類數據插座 (面板備防塵活門)

E8431RJS/5
E8431RJS/6
E8432RJ/5
E8432RJ/6

單位RJ45八線6類數據插座 (模塊備防塵蓋)
單位RJ45八線6類數據插座 (面板備防塵活門)
兩位RJ45八線5e類數據插座 (模塊備防塵蓋)
兩位RJ45八線6類數據插座 (模塊備防塵蓋)

E8432RJS/5
E8432RJS/6
E8432TDRJ/5

兩位RJ45八線5e類數據插座 (面板備防塵活門)
兩位RJ45八線6類數據插座 (面板備防塵活門)
兩位RJ11四線電話及RJ45八線5e類數據插座 (模塊備防塵蓋)

E8432TDRJ/6

兩位RJ11四線電話及RJ45八線6類數據插座 (模塊備防塵蓋)

E8432TDRJ/6

兩位RJ11四線電話及RJ45八線6類數據插座 (模塊備防塵活門)

E8432TDRJS/5
E8432TDRJS/6

兩位RJ11四線電話及RJ45八線5e類數據插座 (面板備防塵活門)
兩位RJ11四線電話及RJ45八線6類數據插座 (面板備防塵活門)

E8431RJ
E8431RJS
E8432RJS

單位面板 (不連模塊)
單位備防塵活門面板 (不連模塊)
兩位備防塵活門面板 (不連模塊)

酒店系列 *



E8431EKT SZ

E8431EKT
E8431DS
E8432DMS

電子插卡開關連指示燈
平觸開關掣帶「請勿打擾」顯示圖像
平觸開關掣帶「請勿打擾」及「請即清理」顯示圖像



E8431DS SZ

E8432DM
E8431BPD
E8431BPM
E8431BPDM

圖像顯示「請勿打擾」及「請即清理」
平觸門鐘擦手掣帶「請勿打擾」顯示圖像
平觸門鐘擦手掣帶「請即清理」顯示圖像
平觸門鐘擦手掣帶「請勿打擾」及「請即清理」顯示圖像



E8432DM SZ

*另有低電壓酒店系列產品，詳情請聯絡營業部。

鬚刨插座



E84T72V SZ

E84T72V

鬚刨插座 115/240V

產品顏色及型號：



凝白(WE)



銀銅色(SZ)



銀灰色(SA)

圖片只供參考，產品以實物為準。產品顏色及銷售型號因應經銷商而異，詳情請向店員查詢。