

PHILIPS

飛利浦智能鎖

改變，豈止一點

Change, at your fingertips.



PHILIPS

EasyKey

9000系列

推拉式智能門鎖

9300-5HBGS



紅古銅

曜石黑



主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金、銅化玻璃前面板	卡片容量	100組
表面工藝	電鍍、烤漆	管理密碼	1組
手柄	推拉式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	全自動鎖體	一次性密碼	1組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	手動模式
指紋傳感器	半導體指紋器		自動模式
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	網關		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡/App/機械鑰匙	工作電源	4節5號電池
室內開門	旋鈕/按鍵/感應	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組	天地鉤	不支援

PHILIPS

EasyKey

7000系列


人臉可視智能門鎖

DDL709-FVP-7HWS



紅古銅

曜石黑



主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、鎖定功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金	管理密碼	1組
表面工藝	電鍍/烤漆	用戶密碼	20組
手柄	推拉式手柄		(包含一次性密碼)
鎖體	全自動鎖體	人臉	50組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	自動模式
指紋傳感器	半導體指紋頭	系統解鎖模式	一般模式
聯網形式	Wi-Fi		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡片/人臉/機械鑰匙	工作電源	鋰聚合物電池
室內開門	旋鈕/按鍵/感應	電池壽命	3個月*
指紋	100組	應急供電	5V充電寶
卡片	100組	門類型	木門/銅門/防盜門

PHILIPS

EasyKey

7000系列

執手式智能門鎖

7300-5HB



紅古銅



曜石黑

主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：聯網功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金	卡片容量	100組
表面工藝	電鍍、烤漆	管理密碼	1組
手柄	執手式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	自動鎖體	一次性密碼	1組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	手動模式
指紋傳感器	半導體指紋器		自動模式
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	藍牙		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡/機械鑰匙/APP	工作電源	4節5號電池
室內開門	手柄/按鍵	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組	天地鉤	不支援

PHILIPS

EasyKey

7000系列

推拉式智能門鎖

DDL702E-5HWS



曜石黑



紅古銅



主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：防貓眼開啟 / 虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋅合金	卡片容量	100組
表面工藝	電鍍、烤漆	管理密碼	1組
手柄	推拉式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	全自動鎖體	一次性密碼	1組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	手動模式
指紋傳感器	半導體指紋器		自動模式
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	Wi-Fi		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡/機械鑰匙/臨時密碼	工作電源	4節5號電池
室內開門	旋鈕/按鍵/感應	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組	天地鉤	不支援

PHILIPS

EasyKey

7000系列

可視智能鎖

DDL702-1HWS



曜石黑



紅古銅

主要功能配置

報警提示：PIR移動報警功能 / 防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：防貓眼開啟 / 虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、緊急逃生功能、門鈴與視頻功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋅合金	管理密碼	1組
表面工藝	電鍍、烤漆	用戶密碼	20組
手柄	推拉式手柄	一次性密碼	1組
鎖體	全自動鎖體	使用操作模式	手動模式
鎖芯	C級鎖芯		自動模式
指紋傳感器	半導體指紋器	系統解鎖模式	一般模式
指紋識別速度	≤ 0.5s		雙重驗證模式
聯網方式	Wi-Fi	工作電源	鋰聚合物電池
室外開門	指紋/密碼/機械鑰匙/臨時密碼	應急供電	5V充電寶
室內開門	旋鈕/按鍵/感應	天地鉤	不支援
指紋容量	100組		

PHILIPS

EasyKey

7000系列

人臉識別智能門鎖

DDL702-8HWS



曜石黑



紅古銅

主要功能配置

報警提示：低電量報警 / 防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：防貓眼開啟 / 虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋅合金	人臉識別	20組
表面工藝	電鍍、烤漆	管理密碼	1組
手柄	推拉式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	全自動鎖體	一次性密碼	1組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	手動模式
指紋傳感器	半導體指紋器		自動模式
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	Wi-Fi		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/人臉/機械鑰匙/臨時密碼	工作電源	8節5號電池
室內開門	旋鈕/按鍵/感應	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組	天地鉤	不支援


PHILIPS

EasyKey

5000系列

輔助式智能門鎖

5100-6HBS



曜石黑

主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 布防報警

安全功能：防貓眼開啟 / 虛位密碼 / 布防功能

其他：燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金	卡片容量	100組
表面工藝	電鍍、烤漆	管理密碼	1組
手柄	—	用戶密碼	20組
鎖體	—	一次性密碼	1組
鎖芯	—	使用操作模式	手動模式 自動模式
指紋傳感器	半導體指紋器	系統解鎖模式	一般模式 雙重驗證模式
指紋識別速度	≤0.5s	工作電源	4節5號電池
聯網方式	—	應急供電	5V充電寶
室外開門	指紋/密碼/卡	天地鉤	不支援
室內開門	旋鈕/按鍵		
指紋容量	100組		

PHILIPS

EasyKey

6000系列

執手式智能門鎖

DDL603E-5HWS



曜石黑



主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 鎖定報警

安全功能：系統鎖定 / 虛位密碼 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金	卡片容量	100組
表面工藝	烤漆/亮面	管理密碼	1組
手柄	執手式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	電子鎖體	一次性密碼	1組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	手動模式
指紋傳感器	半導體指紋頭		—
指紋識別速度	≤ 0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	Wi-Fi		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡片/機械鑰匙/臨時密碼	工作電源	4節5號電池
室內開門	手柄	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組	天地鉤	支持

PHILIPS

EasyKey

3000系列

可視智能門鎖

DDL303-VP-5HWS



● 紅古銅 ● 曜石黑



主要功能配置

報警提示：防拆報警

安全功能：虛位密碼 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能、
內顯示屏查看門外狀態

主要參數

主要材質	鋁合金	管理指紋/管理密碼/管理卡片	
表面工藝	烤漆/電鍍	共9組（編號範圍：1~9）	
手柄	推拉式手柄	用戶指紋/用戶卡片/用戶密碼	
鎖體	機械鎖體	共291組（編號範圍：10~300）	
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	自動模式
指紋傳感器	半導體指紋頭		—
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	Wi-Fi		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡片/機械鑰匙	工作電源	鋰聚合物電池
	智能生活App/臨時密碼	應急供電	5V充電寶
室內開門	按鍵/旋鈕/手柄	天地鉤	支持

PHILIPS

EasyKey

Alpha系列

推拉式智能門鎖

Alpha-5HB



曜石黑



香檳金

主要功能配置

報警提示：防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：防貓眼開啟 / 虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：聯網功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金	卡片容量	100組
表面工藝	電鍍、烤漆	管理密碼	1組
手柄	推拉式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	全自動鎖體	一次性密碼	1組
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	手動模式
指紋傳感器	半導體指紋器		自動模式
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	藍牙		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡/App/機械鑰匙	工作電源	4節5號電池
室內開門	手柄/按鍵	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組	天地鉤	不支援

PHILIPS

EasyKey

Alpha系列

可視智能門鎖

Alpha-VP-5HWS



曜石黑

紅古銅



主要功能配置

報警提示：低電量報警 / 防拆報警 / 布防報警 / 鎖舌異常報警

安全功能：虛位密碼 / 布防功能 / 雙重驗證功能

其他：遠程功能、門鈴與視頻功能、緊急逃生功能、燈光提示功能、語音導航功能

主要參數

主要材質	鋁合金	卡片容量	100組
表面工藝	IML拉絲/電鍍/烤漆	管理密碼	1組
手柄	推拉式手柄	用戶密碼	20組
鎖體	全自動鎖體		(包含一次性密碼)
鎖芯	C級鎖芯	使用操作模式	自動模式
指紋傳感器	半導體指紋頭		—
指紋識別速度	≤0.5s	系統解鎖模式	一般模式
聯網方式	Wi-Fi		雙重驗證模式
室外開門	指紋/密碼/卡片/機械鑰匙/臨時密碼	工作電源	鋰聚合物電池
室內開門	旋鈕/按鍵/感應	應急供電	5V充電寶
指紋容量	100組 (99組用戶指紋+1組管理指紋)	天地鉤	不支持

PHILIPS

EasyKey

智能門眼

DV001



曜石黑



紅古銅

主要參數

處理器	四核ARM Cortex-A7 主頻1.3GHz	屏幕尺寸	5.0英寸IPS觸摸屏
操作系統	基於Andriod深度定製	屏幕分辨率	480×854
傳感器物理分辨率	1920*1080	存儲方式	雲存儲+內置4GB (包含固件空間)
網絡視頻分辨率	1280*720	無線標準	IEEE802.11 b/g/n
鏡頭光圈	F 2.0	安裝孔徑	15-50mm
鏡頭視場角	170°	安裝門厚	35-110mm
紅外夜視	支持	電池容量	8200mAh
人體偵測感應角度	100°	電池類型	聚合物鋰電池
人體偵測感應距離	最大3.5米	充電方式	Micro USB接口充電



Philips 和 Philips 盾牌圖形是皇家飛利浦有限公司的註冊商標，經許可使用。
飛利浦智能鎖保留對包含在本出版物中的產品規格和內容作出更改的權利，恕
不另行通知，也不對使用本出版物產生的任何後果負責。